

2023年6月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:福島県AGグループ

検体名:パック卵 2回検査

※日付は賞味期限

令和5年	検査内容					
	包装直後検査			賞味期限後検査		
	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考
6月1日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月2日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月3日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月4日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月5日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月6日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月7日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月8日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月9日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月10日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月11日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
6月12日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
6月13日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
6月14日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
6月15日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
6月16日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
6月17日	陰性	陰性	白/赤玉	陰性		白玉
6月18日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月19日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月20日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月21日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月22日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月23日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月24日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月25日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月26日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月27日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月28日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月29日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉
6月30日	陰性		白/赤玉	陰性		白玉

2023年6月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:山形県YG農場

検体名:パック卵 2回検査

※日付は賞味期限

令和5年	検査内容					
	包装直後検査			賞味期限後検査		
	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考
6月1日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月2日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
6月3日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月4日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
6月5日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月6日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月7日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
6月8日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月9日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
6月10日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月11日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
6月12日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月13日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月14日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
6月15日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月16日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
6月17日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月18日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
6月19日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月20日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月21日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
6月22日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月23日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
6月24日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月25日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
6月26日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月27日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月28日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵
6月29日	陰性	陰性	パック卵/温玉	陰性		パック卵
6月30日	陰性	陰性	パック卵	陰性		パック卵

2023年6月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:茨城県MI農場

検体名:パック卵 2回検査

※日付は賞味期限

令和5年	検査内容					
	包装直後検査			賞味期限後検査		
	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考
6月1日	陰性			陰性		
6月2日	陰性			陰性		
6月3日	陰性			陰性		
6月4日						
6月5日	陰性			陰性		
6月6日	陰性			陰性		
6月7日	陰性			陰性		
6月8日	陰性			陰性		
6月9日	陰性			陰性		
6月10日	陰性			陰性		
6月11日						
6月12日	陰性			陰性		
6月13日	陰性			陰性		
6月14日	陰性			陰性		
6月15日	陰性			陰性		
6月16日	陰性			陰性		
6月17日	陰性			陰性		
6月18日						
6月19日	陰性			陰性		
6月20日	陰性			陰性		
6月21日	陰性			陰性		
6月22日	陰性			陰性		
6月23日	陰性			陰性		
6月24日	陰性			陰性		
6月25日						
6月26日	陰性			陰性		
6月27日	陰性			陰性		
6月28日	陰性			陰性		
6月29日	陰性			陰性		
6月30日	陰性			陰性		

2023年6月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:福島県MI農場

検体名:パック卵 2回検査

※日付は賞味期限

令和5年	検査内容					
	包装直後検査			賞味期限後検査		
	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考
6月1日	陰性			陰性		
6月2日	陰性			陰性		
6月3日	陰性			陰性		
6月4日	陰性			陰性		
6月5日	陰性			陰性		
6月6日						
6月7日						
6月8日						
6月9日	陰性	陰性		陰性		
6月10日	陰性	陰性		陰性		
6月11日	陰性	陰性		陰性		
6月12日	陰性	陰性		陰性		
6月13日	陰性	陰性		陰性		
6月14日	陰性	陰性		陰性		
6月15日	陰性	陰性		陰性		
6月16日	陰性	陰性		陰性		
6月17日			白/赤玉			白/赤玉
6月18日	陰性	陰性		陰性		
6月19日	陰性	陰性		陰性		
6月20日	陰性	陰性		陰性		
6月21日	陰性			陰性		
6月22日	陰性			陰性		
6月23日	陰性			陰性		
6月24日	陰性			陰性		
6月25日	陰性			陰性		
6月26日	陰性			陰性		
6月27日						
6月28日						
6月29日	陰性			陰性		
6月30日	陰性			陰性		

2023年6月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:福島県SU農場

検体名:パック卵 2回検査

※日付は賞味期限

令和5年	検査内容					
	包装直後検査			賞味期限後検査		
	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考	サルモネラ	卵殻表面サルモネラ	備考
6月1日	陰性	陰性		陰性		
6月2日	陰性	陰性		陰性		
6月3日	陰性	陰性		陰性		
6月4日	陰性	陰性		陰性		
6月5日	陰性	陰性		陰性		
6月6日	陰性			陰性		
6月7日	陰性			陰性		
6月8日	陰性			陰性		
6月9日	陰性			陰性		
6月10日	陰性			陰性		
6月11日	陰性			陰性		
6月12日	陰性			陰性		
6月13日	陰性			陰性		
6月14日	陰性			陰性		
6月15日	陰性			陰性		
6月16日	陰性			陰性		
6月17日	陰性			陰性		
6月18日	陰性			陰性		
6月19日	陰性			陰性		
6月20日	陰性			陰性		
6月21日	陰性			陰性		
6月22日	陰性			陰性		
6月23日	陰性			陰性		
6月24日	陰性			陰性		
6月25日	陰性			陰性		
6月26日	陰性			陰性		
6月27日	陰性	陰性		陰性		
6月28日	陰性	陰性		陰性		
6月29日	陰性	陰性		陰性		
6月30日	陰性	陰性		陰性		

2023年6月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:千葉県KU農場

検体名:パック卵

※日付は賞味期限

令和5年	検査項目			
	サルモネラ	備考	卵殻表面 サルモネラ	備考
6月1日				
6月2日				
6月3日				
6月4日	陰性		陰性	
6月5日	陰性		陰性	
6月6日	陰性		陰性	
6月7日	陰性		陰性	
6月8日	陰性		陰性	
6月9日	陰性		陰性	
6月10日	陰性		陰性	
6月11日	陰性		陰性	
6月12日	陰性		陰性	
6月13日	陰性			
6月14日	陰性			
6月15日	陰性			
6月16日	陰性			
6月17日	陰性			
6月18日	陰性			
6月19日	陰性			
6月20日	陰性			
6月21日	陰性			
6月22日	陰性			
6月23日	陰性			
6月24日	陰性			
6月25日	陰性			
6月26日				
6月27日				
6月28日				
6月29日				
6月30日				

2023年6月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:宮城県IKグループ

検体名:パック卵

※日付は賞味期限

令和5年	検査項目		
	サルモネラ	卵殻表面 サルモネラ	備考
6月1日	陰性		S社
6月2日	陰性		Sファーム
6月3日	陰性		S社
6月4日			
6月5日	陰性		Sファーム
6月6日	陰性		S社
6月7日	陰性		Sファーム
6月8日	陰性		S社
6月9日	陰性		Sファーム
6月10日	陰性		S社
6月11日			
6月12日	陰性		Sファーム
6月13日	陰性		S社
6月14日	陰性		Sファーム
6月15日	陰性		S社
6月16日	陰性		Sファーム
6月17日	陰性		S社
6月18日			
6月19日	陰性		Sファーム
6月20日	陰性		S社
6月21日	陰性		Sファーム
6月22日	陰性		S社
6月23日	陰性		Sファーム
6月24日	陰性		S社
6月25日			
6月26日	陰性		Sファーム
6月27日	陰性		S社
6月28日	陰性		Sファーム
6月29日	陰性		S社
6月30日	陰性		Sファーム

2023年6月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

農場名:福島県SA農場

検体名:パック卵

※日付は包装日

令和5年	検査項目		
	サルモネラ	卵殻表面 サルモネラ	備考
6月1日	陰性		
6月2日	陰性		
6月3日	陰性		
6月4日	陰性		
6月5日	陰性		
6月6日	陰性		
6月7日	陰性		
6月8日	陰性		
6月9日			
6月10日	陰性		
6月11日	陰性		
6月12日	陰性		
6月13日			
6月14日	陰性		
6月15日	陰性		
6月16日	陰性		
6月17日	陰性		
6月18日	陰性		
6月19日	陰性		
6月20日	陰性		
6月21日	陰性		
6月22日	陰性		
6月23日	陰性		
6月24日	陰性		
6月25日	陰性		
6月26日	陰性		
6月27日	陰性		
6月28日	陰性		
6月29日	陰性		
6月30日	陰性		

2023年6月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

検体 原卵

※1サンプルにつき40個の卵の中身を検査

No.	会社名	農場名	サルモネラ	卵殻表面 サルモネラ	No.	会社名	農場名	サルモネラ	卵殻表面 サルモネラ
1	福島県AGグループ	SK1B	0/1	0/1	51	宮城県MK農場	TA3	0/2	
2		SK1C	0/1	0/1	52		TA4	0/2	
3		SK1D	0/1	0/1	53		HA2	0/1	
4		SK2B	0/1	0/1	54		宮城県Fグループ	NA農場 赤玉	0/1
5		SK2C	0/1	0/1	55	IW農場		0/1	
6		SK2D	0/1	0/1	56	O農場		0/1	
7		SK3A	0/2	0/2	57	KA農場		0/1	
8		SK4A	0/1	0/1	58	KU農場		0/1	
9		SK4B	0/1	0/1	59	SU農場		0/1	
10		SK6A	0/2	0/2	60	TA農場 白玉		0/1	
11		SK6B	0/2	0/2	61	HA農場		0/1	
12		I1A	0/2		62	福島県SU農場	H1-1F	0/1	
13		I1B	0/2		63		H1-2F	0/1	
14		I2A	0/2		64		H2-1F	0/1	
15		I2B	0/2		65		H2-2F	0/1	
16		I3A	0/2		66		H3-1F	0/1	
17		KA1A	0/2		67		H3-2F	0/1	
18		KA1B	0/2		68		H4-1F	0/1	
19		O1A	0/2		69		H4-2F	0/1	
20	O1B	0/2		70	H5-1F		0/1		
21	O2	0/2		71	H5-2F		0/1		
22	O5	0/2		72	H6-1F		0/1		
23	1-1B	0/2		73	H6-2F		0/1		
24	1-2A	0/2		74	H7-1F	0/1			
25	1-2B	0/2		75	H7-2F	0/1			
26	2-2A	0/2		76	H8-1F	0/1			
27	2-2B	0/2		77	H8-2F	0/1			
28	2-3A	0/2		78	H9-1F	0/1			
29	2-3B	0/2		79	H9-2F	0/1			
30	2-4A	0/2		80	福島県SA農場	I 2	0/1		
31	2-4B	0/2		81		I 3	0/1		
32	3-F1A	0/2		82		I 4	0/1		
33	3-F1B	0/2		83		AT-2	0/1		
34	3-F2	0/2		84		AT-4	0/1		
35	3-F3	0/2		85		AT-5	0/1		
36	3-F4	0/2		86	AT-6	0/1			
37	3-F6B	0/2		87	福島県MA農場	1	0/1		
38	3-F7A	0/2		88		2	0/1		
39	3-F7B	0/2		89		5	0/1		
40	NA2	0/2		90		7	0/1		
41	NA6	0/2		91		2-1	0/1		
42	NA7	0/2		92		SINM1	0/1		
43	NA8	0/2		93		SINM2	0/1		
44	IW1	0/1		94		SINM3	0/1		
45	O2	0/1		95	SINM4	0/1			
46	宮城県MK農場	KA1	0/2	96	宮城県ST農場	1	0/6		
47		KA2	0/2	97		2	0/2		
48		KU2	0/2	98		3	0/4		
49		SU2	0/2	99		4	0/2		
50		TA2	0/2	100	山形県YG農場	M農場	0/2		

2023年6月 食卵用および原卵についてのサルモネラ陽性率

検体 原卵

※1サンプルにつき40個の卵の中身を検査

No.	会社名	農場名	サルモネラ	卵殻表面 サルモネラ	No.	会社名	農場名	サルモネラ	卵殻表面 サルモネラ
101	山形県YG農場	NT	0/2		151	群馬県TO農場	AK5A	0/1	
102		AG農場	0/2		152		AK5B	0/1	
103	宮城県AG農場	4-4	0/2		153		AK6A	0/1	
104		4-5	0/2		154		AK6B	0/1	
105		4-6	0/2		155		TA1B	0/1	
106	福島県OG農場	1	0/1		156		TA2A	0/1	
107		2	0/1		157		TA2B	0/1	
108		3	0/1		158		TA3	0/1	
109		4	0/1		159		TA5	0/1	
110		5	0/1		160		TA6	0/1	
111		1A	0/1		161		TA7	0/1	
112		4B	0/1		162		MT1A	0/1	
113	5B	0/1		163	MT1B		0/1		
114	福島県NA農場	9S	0/4		164		MT2A	0/1	
115		10N	0/4		165		MT2B	0/1	
116		11N	0/2		166		MT3A	0/1	
117		11S	0/2		167		MT3B	0/1	
118		12	0/4		168		MT5B	0/1	
119	茨城県MI農場	HB1	0/22		169		MT6A	0/1	
120		HB2	0/23		170		MT6B	0/1	
121		HB3	0/22		171	F-1	0/2		
122		HB4	0/22		172	F-2	0/2		
123		HB5	0/23		173	F-5	0/1		
124		HB6	0/23		174	B2	0/2		
125	福島県MI農場	3	0/22		175	D-1	0/1		
126		6	0/22		176	N-2	0/2		
127		7	0/22		177	N-3	0/2		
128		10	0/22		178	N-4	0/2		
129		15	0/22		179	N-5	0/2		
130		16	0/22		180	N-6	0/2		
131		HWL1-1	0/2		181	17	0/2		
132		HWL1-2	0/2		182	18	0/2		
133	HWL7-1	0/2		183	NR1	0/2			
134	HWL7-2	0/2		184	NR2	0/2			
135	群馬県TO農場	M1A	0/1		185	NR4	0/2		
136		M1B	0/1		186	NW-1	0/2		
137		M2A	0/1		187	NW-2	0/2		
138		M2B	0/1						
139		M3A	0/1						
140		M3B	0/1						
141		M5A	0/1						
142		M5B	0/1						
143		M6A	0/1						
144		M6B	0/1						
145		M7A	0/1						
146		AK1A	0/1						
147		AK1B	0/1						
148		AK2B	0/1						
149		AK3A	0/1						
150		AK3B	0/1						